

Uitstekende Cyclamen[®] voor buitengebruik

De succesfactoren voor de Outdoor Cyclamen

Alhoewel de Cycloam bekend is als een plant voor binnen, is het eerder een buitenplant! Met zijn heldere kleuren, vrolijk hij de perken en bloembakken op tijdens de herfstperiode.

In dit technische fiche vindt u alle informatie over:

- Verkoopperiodes voor buiten- gebruik, op basis van het klimaat
- Outstanding Cyclamen[®] : het Morel outdoor variëteiten-label
- Onze beoordelingsmethoden voor het toekennen van dit label
- Een vraag-en-antwoord tussen u en uw klanten met de juiste tips voor het succesvol aanplanten buiten



I. Kies de meest gunstige verkoopperiode voor een gebruik buitenshuis op basis van het klimaat

a) Hoe de zaaidatum te bepalen in relatie tot de gewenste bloeidatum?

Om uw zaaidatum te bepalen, begint u met het aftellen vanaf de gewenste bloeiperiode. Onze beste cyclamen variëteiten met het label OUTstanding Cyclamen[®] hebben een teeltduur van ongeveer 28-30 weken vanaf het zaaien (30-32 voor FANTASIA[®] en INDIKA[®]). Voor meer details over deze teeltduur verwijzen wij u naar onze technische handleiding:

<https://www.cyclamen.com/en/professional/catalogue/technical-leaflet>

Voor een toekomstig buitengebruik is de te kiezen bloeiperiode afhankelijk van de meest gunstige periode om te kunnen planten. U kunt hieronder de tips raadplegen om deze periode terug te vinden.

b) De temperaturen die gunstig zijn voor het buitengebruik van cyclamen

Ons cyclamen-assortiment geeft een duurzame bloei buiten bij een gemiddelde temperatuur van 10-15°C, of zelfs lagere temperaturen, als de relatieve vochtigheid maar niet te hoog is (~60%).

Profiteer van de laatste milde temperaturen, van 15°C tot 18°C in de late zomer/ vroege herfst, om uw cyclamen te planten en om goede wortels te realiseren. Dit is gunstig voor een duurzame cycloam voor buitenshuis. Vermijd echter om te vroeg te planten, omdat te warme omstandigheden schadelijk kunnen zijn voor de duurzaamheid.

BEMERKING : « Koudbestendig tot -2°C »

c) Hoe bepaalt U de bloeiperiode in relatie tot uw klimaatzone?

De gematigde klimaten zijn de meest gunstige (Mediterraan, oceanisch, continentaal). U kunt ook cyclamen telen in semi-aride of vochtige subtropische klimaten.

Voor mediterrane klimaten op het noordelijk halfrond kunnen cyclamen van oktober tot november worden geplant, voor een bloei tot januari, en, afhankelijk van de regenval, zelfs tot maart. Voor oceanische en continentale klimaten kan de buitenbeplanting van cyclamen zelfs naar augustus of september worden vervroegd dankzij de lagere gemiddelde temperaturen. Voor vochtige subtropische klimaten is de periode om te planten wel beperkter.

In de steden van het zuidelijke halfrond strekt de periode voor het planten van april-mei tot september. Om het gebied te herkennen dat overeenkomt met uw klimaat, vindt u hieronder enkele voorbeelden van steden met hun maandelijkse statistische klimaatgegevens.

Zoek onder deze tabellen uw eigen klimaat, in het groen, om hieruit de gunstige periodes voor het buiten planten af te leiden.

Zoek onder de volgende tabellen uw klimaat om hieruit af te leiden, in het groen, welke de meest gunstige periodes zijn voor het buiten planten.

Ter info vindt u hier de wereldkaart met klimaten:

<https://juanmgeo.vivaldi.net/2017/10/23/climas-del-mundo/>

Maandelijks statistische klimaatgegevens voor enkele steden in verschillende klimaten:

Mediterraan klimaat:

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YEAR
Nice (FRANCE)	T (Lo/Av/Hi- °C)	5 / 9 / 13	6 / 10 / 13	8 / 12 / 15	10 / 14 / 17	14 / 17 / 21	18 / 21 / 24	20 / 24 / 27	21 / 24 / 28	17 / 21 / 25	14 / 17 / 21	9 / 13 / 17	6 / 10 / 14	12 / 16 / 20
	R (mm/days)	69 / 6	45 / 5	39 / 5	69 / 7	45 / 5	34 / 4	12 / 2	18 / 2	73 / 5	133 / 7	104 / 7	93 / 6	733 / 61
	S (hours)	158	171	217	225	267	306	347	316	243	186	150	140	2725
Barcelona (SPAIN)	T (Lo/Av/Hi- °C)	9 / 12 / 15	9 / 12 / 16	11 / 14 / 17	13 / 16 / 19	16 / 19 / 23	20 / 23 / 26	23 / 26 / 29	23 / 26 / 29	20 / 23 / 26	17 / 20 / 23	12 / 15 / 18	10 / 12 / 15	15 / 18 / 21
	R (mm/days)	44 / 6	31 / 5	33 / 6	48 / 8	47 / 8	26 / 6	25 / 3	41 / 6	82 / 8	97 / 8	45 / 7	47 / 7	565 / 77
	S (hours)	158	171	205	240	257	288	295	264	228	195	153	136	2590
Rome (ITALY)	T (Lo/Av/Hi- °C)	3 / 8 / 12	4 / 8 / 13	5 / 10 / 15	8 / 13 / 18	12 / 17 / 23	15 / 21 / 27	18 / 24 / 30	18 / 24 / 31	15 / 21 / 27	11 / 16 / 21	7 / 11 / 16	4 / 8 / 13	10 / 15 / 20
	R (mm/days)	67 / 7	73 / 8	58 / 8	81 / 9	53 / 6	34 / 4	19 / 2	37 / 3	73 / 6	113 / 8	115 / 10	81 / 8	804 / 79
	S (hours)	121	132	167	201	264	285	332	298	237	195	129	112	2472
San Francisco (CA-USA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	8 / 11 / 14	9 / 12 / 16	9 / 13 / 17	10 / 13 / 17	11 / 14 / 18	12 / 15 / 19	12 / 16 / 19	13 / 16 / 20	13 / 17 / 21	12 / 16 / 21	10 / 14 / 17	8 / 11 / 14	10 / 14 / 18
	R (mm/days)	125 / 12	91 / 11	89 / 11	40 / 7	7 / 4	4 / 2	1 / 0	2 / 1	7 / 2	35 / 4	90 / 9	97 / 12	588 / 73
	S (hours)	186	207	270	309	326	312	313	288	270	248	174	161	3064
Izmir (TURKEY)	T (Lo/Av/Hi- °C)	6 / 9 / 13	6 / 10 / 14	8 / 12 / 16	11 / 16 / 21	16 / 21 / 26	20 / 25 / 31	23 / 28 / 33	23 / 28 / 33	19 / 24 / 29	15 / 19 / 23	11 / 15 / 18	8 / 11 / 14	14 / 18 / 23
	R (mm/days)	124 / 12	102 / 11	75 / 9	47 / 8	31 / 5	9 / 2	2 / 1	2 / 1	15 / 2	45 / 6	95 / 9	143 / 13	690 / 78
	S (hours)	133	140	195	219	295	342	375	353	300	226	159	124	2862
Perth (AUSTRALIA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	18 / 25 / 31	18 / 25 / 32	17 / 23 / 30	14 / 20 / 26	11 / 16 / 22	9 / 14 / 19	8 / 13 / 18	8 / 14 / 19	10 / 15 / 20	12 / 17 / 23	14 / 20 / 27	16 / 23 / 29	13 / 19 / 25
	R (mm/days)	15 / 2	9 / 2	21 / 4	37 / 7	90 / 11	127 / 15	145 / 17	122 / 16	88 / 15	39 / 9	24 / 6	10 / 4	725 / 108
	S (hours)	357	308	298	249	214	177	189	223	231	298	318	357	3217

Semi-aride klimaat:

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YEAR
Los Angeles (CA-USA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	9 / 14 / 20	10 / 15 / 20	11 / 16 / 21	12 / 17 / 23	14 / 19 / 24	16 / 21 / 26	18 / 23 / 28	18 / 23 / 29	17 / 23 / 28	15 / 20 / 26	11 / 17 / 23	9 / 14 / 20	13 / 19 / 24
	R (mm/days)	80 / 6	79 / 6	67 / 6	29 / 3	5 / 1	1 / 1	1 / 0	4 / 0	9 / 1	9 / 3	51 / 3	53 / 5	388 / 36
	S (hours)	226	221	267	303	276	276	363	350	279	254	216	220	3251
Tel Aviv (ISRAEL)	T (Lo/Av/Hi- °C)	10 / 14 / 18	10 / 14 / 18	12 / 15 / 19	14 / 19 / 23	17 / 21 / 25	21 / 24 / 28	23 / 26 / 29	24 / 27 / 30	23 / 26 / 29	19 / 23 / 27	15 / 19 / 23	11 / 15 / 19	16 / 20 / 24
	R (mm/days)	127 / 13	90 / 10	61 / 9	18 / 3	2 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	24 / 3	79 / 8	126 / 11	528 / 57
	S (hours)	192	199	236	270	329	357	369	357	300	279	234	189	3310
Athens (GREECE)	T (Lo/Av/Hi- °C)	7 / 10 / 13	7 / 10 / 14	9 / 13 / 17	12 / 16 / 20	16 / 21 / 25	21 / 26 / 30	24 / 29 / 33	24 / 29 / 34	20 / 24 / 29	16 / 20 / 24	12 / 15 / 19	9 / 12 / 15	15 / 19 / 23
	R (mm/days)	57 / 13	47 / 10	41 / 10	31 / 8	23 / 6	11 / 4	6 / 2	6 / 2	14 / 3	53 / 7	58 / 10	69 / 12	414 / 87
	S (hours)	158	168	189	225	304	360	384	360	252	198	144	105	2848
Cape Town (SOUTH AFRICA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	16 / 21 / 26	16 / 21 / 27	14 / 20 / 25	12 / 17 / 23	9 / 15 / 20	8 / 13 / 18	7 / 12 / 18	8 / 13 / 18	9 / 14 / 19	11 / 16 / 21	13 / 18 / 24	15 / 20 / 25	11 / 17 / 22
	R (mm/days)	15 / 6	17 / 5	20 / 5	41 / 8	69 / 11	93 / 13	82 / 12	77 / 14	40 / 10	30 / 9	14 / 5	17 / 6	515 / 104
	S (hours)	338	297	291	234	205	174	192	211	225	279	309	335	3090
Santiago (CHILE)	T (Lo/Av/Hi- °C)	12 / 21 / 29	11 / 20 / 29	9 / 18 / 27	7 / 15 / 23	5 / 12 / 18	3 / 9 / 15	3 / 8 / 14	3 / 10 / 16	5 / 12 / 18	7 / 15 / 22	9 / 17 / 25	11 / 20 / 28	7 / 15 / 22
	R (mm/days)	0 / 0	1 / 0	4 / 1	13 / 3	44 / 5	70 / 7	69 / 7	38 / 6	23 / 5	11 / 2	7 / 1	2 / 0	282 / 37
	S (hours)	363	302	273	201	155	120	146	161	186	248	306	347	2808

Oceanisch klimaat:

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YEAR
Paris (FRANCE)	T (Lo/Av/Hi- °C)	3 / 5 / 7	3 / 6 / 8	5 / 9 / 12	7 / 11 / 16	11 / 15 / 20	14 / 18 / 23	16 / 21 / 25	16 / 20 / 25	13 / 17 / 21	10 / 13 / 16	6 / 8 / 11	3 / 5 / 8	9 / 12 / 16
	R (mm/days)	54 / 10	44 / 9	49 / 10	53 / 9	65 / 10	55 / 9	63 / 8	43 / 7	55 / 9	60 / 10	52 / 10	59 / 11	650 / 112
	S (hours)	62	78	130	165	195	201	211	211	168	118	69	53	1661
Amsterdam (NETHERLANDS)	T (Lo/Av/Hi- °C)	1 / 3 / 6	1 / 3 / 6	3 / 6 / 10	5 / 9 / 14	8 / 13 / 17	11 / 15 / 20	12 / 17 / 22	12 / 17 / 22	11 / 15 / 19	8 / 11 / 15	4 / 7 / 10	2 / 4 / 6	6 / 10 / 14
	R (mm/days)	67 / 12	51 / 10	61 / 11	41 / 9	56 / 10	66 / 10	77 / 10	86 / 10	82 / 12	90 / 13	87 / 13	76 / 13	838 / 133
	S (hours)	62	87	127	183	223	207	217	198	138	109	63	50	1664
London (UK)	T (Lo/Av/Hi- °C)	2 / 5 / 8	2 / 5 / 8	4 / 8 / 11	6 / 10 / 14	9 / 13 / 18	12 / 16 / 21	14 / 19 / 24	14 / 18 / 23	11 / 16 / 20	8 / 12 / 16	5 / 8 / 11	3 / 6 / 8	7 / 11 / 15
	R (mm/days)	55 / 11	41 / 9	42 / 9	44 / 9	49 / 9	45 / 8	45 / 8	50 / 8	49 / 8	69 / 11	59 / 10	55 / 10	602 / 110
	S (hours)	62	78	115	168	198	204	211	205	150	118	72	53	1633

Vochtig subtropisch klimaat:

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YEAR
Nagoya (JAPAN)	T (Lo/Av/Hi- °C)	1 / 5 / 9	1 / 6 / 10	4 / 9 / 14	10 / 15 / 20	15 / 19 / 24	19 / 23 / 27	23 / 27 / 31	24 / 29 / 33	21 / 25 / 29	14 / 18 / 23	8 / 13 / 17	3 / 7 / 12	12 / 16 / 21
	R (mm/days)	48 / 7	66 / 8	122 / 10	125 / 10	157 / 11	201 / 13	204 / 13	126 / 9	234 / 12	128 / 10	80 / 7	45 / 7	1535 / 116
	S (hours)	171	171	189	198	198	150	164	202	150	171	162	174	2099
Shanghai (CHINA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	2 / 5 / 8	4 / 7 / 10	7 / 10 / 14	12 / 16 / 20	17 / 21 / 25	22 / 25 / 28	26 / 29 / 32	26 / 29 / 32	22 / 25 / 28	17 / 20 / 23	11 / 14 / 17	5 / 8 / 11	14 / 17 / 21
	R (mm/days)	74 / 10	59 / 9	94 / 12	74 / 11	85 / 10	182 / 13	146 / 11	214 / 12	87 / 9	56 / 7	52 / 8	44 / 8	1166 / 121
	S (hours)	115	120	127	150	171	132	192	186	168	161	132	127	1781
Sydney (AUSTRALIA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	19 / 22 / 26	19 / 22 / 26	18 / 21 / 25	15 / 19 / 22	12 / 16 / 20	9 / 13 / 17	8 / 12 / 16	9 / 13 / 18	11 / 16 / 20	14 / 18 / 22	16 / 20 / 24	18 / 21 / 25	14 / 18 / 22
	R (mm/days)	102 / 12	118 / 13	129 / 14	129 / 13	120 / 13	132 / 13	97 / 11	80 / 10	68 / 11	77 / 12	84 / 12	78 / 12	1212 / 143
	S (hours)	236	202	214	207	195	177	205	245	237	245	228	245	2635

Continentaal klimaat:

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YEAR
Beijing (CHINA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	-8 / -3 / 2	-6 / 0 / 5	0 / 6 / 12	8 / 14 / 20	14 / 20 / 26	19 / 25 / 30	22 / 26 / 31	21 / 25 / 30	15 / 20 / 26	8 / 14 / 19	0 / 5 / 10	-6 / -1 / 4	7 / 13 / 18
	R (mm/days)	3 / 2	5 / 2	8 / 3	21 / 4	34 / 6	78 / 10	185 / 14	160 / 12	46 / 8	22 / 5	7 / 4	3 / 2	572 / 71
	S (hours)	195	196	233	252	282	261	214	220	231	223	186	180	2673
Toronto (CANADA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	-7 / -4 / -1	-6 / -3 / 0	-2 / 1 / 5	4 / 8 / 12	10 / 14 / 18	15 / 19 / 24	18 / 22 / 27	17 / 21 / 26	13 / 17 / 21	7 / 11 / 14	2 / 5 / 8	-3 / -1 / 2	6 / 9 / 13
	R (mm/days)	29 / 5	30 / 5	34 / 8	61 / 11	82 / 13	71 / 11	64 / 10	81 / 10	85 / 11	64 / 12	75 / 11	38 / 7	714 / 114
	S (hours)	87	112	161	180	226	261	279	245	195	155	90	78	2069
Berlin (GERMANY)	T (Lo/Av/Hi- °C)	-2 / 1 / 3	-2 / 1 / 4	1 / 5 / 9	4 / 9 / 13	9 / 14 / 19	12 / 17 / 22	14 / 19 / 24	14 / 19 / 24	11 / 15 / 19	6 / 10 / 13	2 / 5 / 7	0 / 2 / 4	6 / 10 / 13
	R (mm/days)	42 / 10	33 / 8	41 / 9	37 / 8	54 / 9	69 / 7	56 / 7	58 / 7	45 / 8	37 / 8	44 / 10	55 / 11	571 / 101
	S (hours)	47	73	121	159	220	222	217	211	156	112	51	37	1625
New York (NY - USA)	T (Lo/Av/Hi- °C)	-3 / 0 / 4	-2 / 2 / 5	2 / 6 / 10	7 / 12 / 16	12 / 17 / 22	18 / 22 / 26	20 / 25 / 29	20 / 24 / 28	16 / 20 / 24	10 / 14 / 18	5 / 9 / 12	0 / 3 / 6	9 / 13 / 17
	R (mm/days)	93 / 10	79 / 9	111 / 11	114 / 12	106 / 11	112 / 11	117 / 10	113 / 10	109 / 9	112 / 9	102 / 10	102 / 11	1268 / 122
	S (hours)	161	162	214	225	257	258	270	270	219	211	150	140	2537

(bron: Weather Atlas, Monthly climate data, <https://www.weather-atlas.com/>)

T : Minimum-/gemiddelde-/maximumtemperaturen (°C)

R : Neerslag: Hoeveelheid per maand (mm) en aantal dagen per maand

S : Duur van de zonschijn (h) per maand

II. Outstanding Cyclamen®: Onze gelabelde variëteiten voor buiten

a) De Outstanding Cyclamen® variëteiten

Outstanding Cyclamen® is ons label voor een selectie van de beste variëteiten van outdoor cyclamen. Het garandeert een duurzame bloei in de tuin, op het balkon en op het terras.

Tussen onze 64 Outstanding Cyclamen® variëteiten zijn er de kleine en middelgrote bloeiende variëteiten zoals METIS®, TIANIS®, INDIKA® evenals ons nieuwe assortiment uit 2021 met uitstekende resultaten in bloembakken en perken: De MIDI+®-serie!

Lijst van variëteiten Morel Outstanding Cyclamen® :

<https://newsletter.cyclamen.com/fxnKP24P2/leaflet/leaflet-nl.pdf>



b) MIDI+®: de karakteristieken van een nieuwe speciale lijn voor “buiten”

- Krachtige plant, ook bij blootstelling aan barre weersomstandigheden (wind, zware regen, volle zon)
- Dikke stengels, robuuste plantopbouw
- Rijkelijke opkomst van bloemen in de winter
- Een open plantenstructuur die licht toelaat en het hart van de plant drooghoudt
- Gelijke groei en bloeisnelheid tussen de verschillende kleuren
- Hoge visuele impact door de kleuren en de bloemgrootte
- Ook ideaal voor een late bloei bij korte dagen
- 10 referenties afzonderlijk verkrijgbaar en 2 mengsels: een mengsel met pure kleuren/ een gevlamd edge mengsel




5011 MIDI+® Fel Rood



5071 MIDI+® Briljant Fuchsia



5095 MIDI+® Donker Violet



5126 MIDI+® Wit compact



**MIDI+® roots in onze perken in
Fréjus eind november (W47)**

c) OPMERKING: Ook de grootbloemigen worden buitenshuis gebruikt!

Grootbloemige variëteiten zoals HALIOS® en LATINIA® worden in droge mediterrane klimaten ook op grote schaal buiten gebruikt. Ze hebben een opvallend visueel effect dankzij hun bloemgrootte en hun diameter. Ze hebben hun weerstand en bloeiperiode bewezen in steden in Zuid-Europa, waar ze wijdverspreid zijn, zoals in Cannes (Frankrijk), Barcelona (Spanje), Monaco, maar ook op andere continenten, Los Angeles (VS) of Melbourne (Australië).

III. De kwalificatie van onze OUTstanding Cyclamen® variëteiten: Tests uitgevoerd in onbeschermde buitenomstandigheden in Fréjus, onder een mediterraan klimaat.

Onze OUTstanding Cyclamen® worden elk jaar getest in Fréjus, in het zuiden van Frankrijk, onder extreme omstandigheden. Ze worden in volle zon geplaatst, zonder schaduw, in een gebied dat wordt blootgesteld aan sterke wind en stortregens.

Deze test wordt uitgevoerd in november: De prestaties buiten worden voor verschillende soorten zeer streng getest. Vind hier het rapport van de Morel 2020 outdoor tests: <https://www.cyclamen.com/pdf/outdoor-trials/morel-outdoor-trials-2020.pdf>

De opstelling en voorbereiding van de teelt in bloembakken volgen het volgende protocol:

April, week 14-15 : zaaien van de te testen variëteiten

Juli, week 26-28 : oppotten en beworteling in een kas met 60-70% schaduw, zoals gebruikelijk voor een cyclamen teelt onder een mediterraan klimaat.

September, week 35-36 : Het planten in bloembakken op een beschutte en schaduwrijke plek met 50% schaduw en gemiddelde temperaturen van 20 tot 25°C. Dit maakt acclimatisatie mogelijk voordat de bloembakken uiteindelijk buiten worden neergezet.

Een meststof met een vertraagde afgifte gedurende 3-4 maanden, is vooraf in het substraat ingewerkt met een balans van 11-11-18. Dit vergemakkelijkt wortelvorming en voorkomt ook uitloop van de meststoffen tijdens periodes van zware regen. Het wordt ten zeerste aangeraden de meststof zo homogeen mogelijk te mengen.



Vorbereiding van de bloembakken

Oktober, week 40-41 : bloembakken die al geworteld zijn worden buiten geplaatst, in volle zon, en zijn niet beschermd tegen de weersomstandigheden.

Wekelijks worden de beschadigde bloemen verwijderd en vervangen door nieuwe bloemen.

November, week 42 :

Begin van de wekelijkse beoordelingen op basis van de volgende criteria:

- weerstand aan watertekort en temperatuurschommelingen
- gemiddeld aantal bloemen per plant
- kwaliteit en houdbaarheid van het gebladerte
- levensduur van de bloemen
- uniformiteit onder de planten tijdens de groei en de bloei
- algehele esthetische uitstraling

Om dit label te verkrijgen is een minimumscore van 7/10 vereist.



Trials voor buiten, Cyclamen Morel, Fréjus
INDIAKA® op de voorgrond

IV. Tips voor uw klanten: Vragen/antwoorden

Wilt u uw klanten, tuinarchitecten of verantwoordelijken voor groene ruimten overtuigen of adviseren? Hierbij enkele antwoorden op vragen die zij u kunnen stellen:

- ***Ik aarzel nog steeds om cyclamen te planten, waarom raadt u het mij aan?***

Cyclamen is een resistente plant die de mogelijkheid heeft om over een bijzonder lange periode te bloeien. Er is een brede waaier aan heldere kleuren die een meestal minder zonnig seizoen zullen opfleuren.

- **Welke cyclamen kunnen buiten worden geplant?**

Kies voor resistente variëteiten, zoals de Outstanding® variëteiten. Neem gezonde planten met een rijk wortelsysteem om het herstel bij het planten te bevorderen.

- **Wat is de ideale locatie?**

Voor uw perken of voor uw bloembakken, verkies steeds de zones beschut tegen de directe regen en de heersende wind (onder de bomen, overdekte terrassen, in de buurt van een beschutting) en vermijd de directe blootstelling aan volle zon, idealiter Oost of West (vermijd pal Zuid en Noord).

De beste manier om uw beplanting te optimaliseren, is om een plaats te kiezen die wordt geschaduwd door loofbomen. Deze zullen u toelaten om de kalender van uw aanplantingen te vervroegen, dankzij de bescherming van hun bladeren. Later in het seizoen zullen deze de warmte en het licht bevorderen, wanneer de bladeren afvallen.

- **Welke substraten moet ik gebruiken om mijn cyclamen buiten te planten?**

Het substraat moet drainerend werken en bestaan uit blonde turf en perliet. Het is beter om de zwarte turf te vermijden omdat die te compact is. Bemesten met 1 kg PG-mengsel per m3. Houd tijdens de teelt de pH van de grond licht zuur, van 5.8 tot 6.5.

- **Hebt u advies over de watering?**

Geef de grond een of twee dagen vóór het planten volop water. Het is raadzaam om met regelmaat en altijd 's ochtends water te geven, met een frequentie die is aangepast aan het klimaat. In droge en/of winderige gebieden kunt u bij voorkeur organische mulchen om een sterke uitdroging van de grond te voorkomen en een langere vochtigheid te behouden.

Perk met MIDI+® in Fréjus



S39 :

De grond voorbereiden, mest toevoegen, 2 dagen vóór het planten water geven




S40 :

Planten



S47 :

Resultaat van het planten van MIDI+®



MIDI+® Briljant Fuchsia - Parc de la Tête d'Or in Lyon, Frankrijk

De cyclaam is dus van nature een uitstekende buitenplant, ideaal om de perken en bloembakken op te fleuren tijdens de donkere herfst-winter maanden. Bij het volgen van de bovenstaande tips zijn ze gemakkelijk te telen. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de klimaatzone alvorens de cyclamen buiten op de optimale locatie te planten.

Bied ze onbeperkt beschikbaar aan voor een opvallend "outdoor" gebruik!